

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL



Millers Oils

DIFF, wyłączny dystrybutor Millers Oils w Polsce

ul. Kolejowa 15

58-100 Świdnica, tel./fax 748522090

www.millersoils.pl

NAZWA PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	Opakowanie	Sposób pakowania	Litrów w opak.
Oleje smarowe				
Millube 5	Olej do smarowania bezpośredniego	205 Litre	205 Litre	205
Millube 22		205 Litre	205 Litre	205
Millube 32		205 Litre	205 Litre	205
Millube 32		25 Litre	25 Litre	25
Millube 32		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millube 68		205 Litre	205 Litre	205
Millube 68		25 Litre	25 Litre	25
Millube 68		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millube 1000		205 Litre	205 Litre	205
Millube 1000		25 Litre	25 Litre	25
Oleje do prowadnic				
Millway 32	Olej do prowadnic poziomych i pionowych z dodatkami lepkościami	205 Litre	205 Litre	205
Millway 32		25 Litre	25 Litre	25
Millway 32		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millway 68		205 Litre	205 Litre	205
Millway 68		25 Litre	25 Litre	25
Millway 68		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millway 100		205 Litre	205 Litre	205
Millway 100		25 Litre	25 Litre	25

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

Millway 100		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millway 220		205 Litre	205 Litre	205
Millway 220		25 Litre		
Millway 220		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Oleje hydrauliczne				
Millmax 2		205 Litre	205 Litre	205
Millmax 2		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 2		5 Litre	25 Litre	25
Millmax 5		205 Litre	205 Litre	205
Millmax 5		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 5		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 10	DIN 51524 Part 2, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 10		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 10		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 15	DIN 51524 Part 2, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 15		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 15		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 22	DIN 51524 Part 2, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 22		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 22		5 Litre	5 Litre	20
Millmax 32	DIN 51524 Part 2 & 3, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 32		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 32		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 46	DIN 51524 Part 2 & 3, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 46		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 46		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 68	DIN 51524 Part 2 & 3, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 68		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 68		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 100		205 Litre	205 Litre	205
Millmax 100		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 150		205 Litre	205 Litre	205

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

Oleje hydrauliczne multigrade

Millmax 15 HV		205 Litre	205 Litre	205
Millmax 15 HV		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 22 HV		205 Litre	205 Litre	205
Millmax 22 HV		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 32 HV	DIN 51524 Part 2 & 3, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati with High V.I.	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 32 HV		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 32 HV		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 46 HV	DIN 51524 Part 2 & 3, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati with High V.I.	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 46 HV		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 46 HV		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 68 HV	DIN 51524 Part 2 & 3, HFO, HF2, Vickers, Cincinnati with High V.I.	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 68 HV		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 68 HV		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 100 HV		25 Litre	25 Litre	25

Ognioodporne, biodegralne oleje hydrauliczne

Millmax 32 HFD (u)	HFD (u) Type ISO 46	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 32 HFD (u)		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 32 HFD (u)		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 46 HFD (u)	HFD (u) Type ISO 46	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 46 HFD (u)		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 46 HFD (u)		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millmax 68 HFD (u)	HFD (u) Type ISO 68	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 68 HFD (u)		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 68 HFD (u)		5 Litre	4 x 5 Litre	20

Syntetyczne biodegralne oleje hydrauliczne

Millmax 15 Bio	Hees Type ISO 15	205 Litre	205 Litre	205
Millmax 15 Bio		25 Litre	25 Litre	25
Millmax 15 Bio		5 Litre	4 x 5 Litre	20

Przemysłowe oleje przekładniowe

Millgear 68 EP	Olej przekładniowy EP (hipoidalny)	205 litre	205 litre	205
----------------	------------------------------------	-----------	-----------	-----

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

Millgear 68 EP		25 Litre	25 Litre	25
Millgear 68 EP		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear 100 EP		205 litre	205 litre	205
Millgear 100 EP		25 Litre	25 Litre	25
Millgear 100 EP		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear 150 EP		205 litre	205 litre	205
Millgear 150 EP		25 Litre	25 Litre	25
Millgear 150 EP		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear 220 EP		205 litre	205 litre	205
Millgear 220 EP		25 Litre	25 Litre	25
Millgear 220 EP		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear 320 EP		205 litre	205 litre	205
Millgear 320 EP		25 Litre	25 Litre	25
Millgear 320 EP		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear 460 EP		205 litre	205 litre	205
Millgear 460 EP		25 Litre	25 Litre	25
Millgear 460 EP		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear 680 EP		205 litre	205 litre	205
Millgear 680 EP		25 Litre	25 Litre	25
Millgear 680 EP		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear 1000 EP		205 litre	205 litre	205
Millgear SHC 68	Olej syntetyczny na bazie PAO: ISO 6743-6, CKS-CKT, DIN 51517 pt 3, DB Ty	25 Litre	25 Litre	25
Millgear SHC 68		5 Litre	5 Litre	5
Millgear SHC 150	Olej syntetyczny na bazie PAO: ISO 6743-6, CKS-CKT, DIN 51517 pt 3, DB Ty	25 Litre	25 Litre	25
Millgear SHC 150		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear SHC 220	Olej syntetyczny na bazie PAO: ISO 6743-6, CKS-CKT, DIN 51517 pt 3, DB Ty	205 Litre	205 Litre	205
Millgear SHC 220		25 Litre	25 Litre	25
Millgear SHC 220		5 Litre	5 Litre	20
Millgear SY 220	Olej syntetyczny na bazie PAO: DB Type G	205 Litre	205 Litre	205
Millgear SY 220		25 Litre	25 Litre	25
Millgear SY 220		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millgear SY 320		205 Litre	205 Litre	205
Millgear SY 320		25 Litre	25 Litre	25
Millgear SY 320		5 Litre	5 Litre	5

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

Millgear SY 460		205 Litre	205 Litre	205
Millgear SY 460		25 Litre	25 Litre	25
Oleje kompresorowe				
Millair 32 (was SAE 10)	ISO 32	205 Litre	205 Litre	205
Millair 32 (was SAE 10)		25 Litre	25 Litre	25
Millair 32 (was SAE 10)		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millair 46 (was SAE 15)	ISO 46	205 Litre	205 Litre	205
Millair 46 (was SAE 15)		25 Litre	25 Litre	25
Millair 46 (was SAE 15)		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millair 68 (was SAE 20)	ISO 68	205 Litre	205 Litre	205
Millair 68 (was SAE 20)		25 Litre	25 Litre	25
Millair 68 (was SAE 20)		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millair 100 (was SAE 30)	ISO 100	205 Litre	205 Litre	205
Millair 100 (was SAE 30)		25 Litre	25 Litre	25
Millair 100 (was SAE 30)		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millair 150 (was SAE 40)	ISO 150	205 Litre	205 Litre	205
Millair 150 (was SAE 40)		25 Litre	25 Litre	25
Millair 150 (was SAE 40)		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millair 1946	Niezamarzający – do użytku w narzędziach pneumatycznych	205 Litre	205 Litre	205
Środki przeciwrdzewne				
Dewatering Fluid 1782	Wypiera wilgoć, lekki film ochronny	205 Litre	205 Litre	205
Dewatering Fluid 1782		25 Litre	25 Litre	25
Dewatering Fluid 1782		5 Litre	4 x 5 Litre	20
PW11 Waxfilm	Woskowy środek przeciwrdzewny na bazie rozpuszczalników	205 Litre	205 Litre	205
PW11 Waxfilm		25 Litre	25 Litre	25
PW11 Waxfilm		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Rust Preventive 184A	Smar ochronny do zastosowań zewnętrznych (okres średni)	205 Litre	205 Litre	205
Rust Preventive 184A		25 Litre	25 Litre	25
Rust Preventive 184A		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Rust Preventive LDP 30	MIL-C-16173 Grade 3 Class 1, MIL-C-81309D Type III	205 Litre	205 Litre	205

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

Rust Preventive LDP 30		25 Litre	25 Litre	25
Oleje penetrujące				
Graphited Penetrating Oil	Olej penetrujący na bazie rozpuszczalników	5 Litre	4 x 5 Litre	20
Rozpuszczalniki i odtłuszczacze				
E-Vap Brake Cleaner	Zmywacz do hamulców i sprzęgieł	205 Litre	205 Litre	205
E-Vap Brake Cleaner		25 Litre	25 Litre	25
E-Vap Brake Cleaner		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millsol Green	Emulgujący odtłuszczacz zmywalny	205 Litre	205 Litre	205
Millsol Green		25 Litre	25 Litre	25
Millsol Green		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Oleje tnące				
Tapcut Compound	Olej do frezowania z dodatkami hipoidalnymi (EP)	500gram	500gram	1
Tapcut Fluid	Olej tnący z bardzo aktywnymi dodatkami EP i intensyfikatorami smarowania	1 Litre	1 Litre	1
Oleje do obróbki metali (nierozpuszczalne z wodą)				
Millicut 20	Rekomendacje Teledyne Landis.	25 Litre	25 Litre	25
Millicut 20		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millicut 2059	Do obróbki aluminium & jego stopów – stworzony, aby nie ciemnieć	25 Litre	25 Litre	25
Millicut 2059		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Millicut CF1	Bezchlorowe oleje do obróbki metali klasy High Performance	205 Litre	205 Litre	205
Millicut CF2	Bezchlorowe oleje do obróbki metali klasy High Performance	205 Litre	205 Litre	205
Millicut CF2		25 Litre	25 Litre	25
Millicut CF3	Bezchlorowe oleje do obróbki metali klasy High Performance	205 Litre	205 Litre	205
Millicut CF3		25 Litre	25 Litre	25
Millicut CF4	Bezchlorowe oleje do obróbki metali klasy High Performance	205 Litre	205 Litre	205
Millicut CF4		25 Litre	25 Litre	25

Oleje do obróbki metali (rozpuszczalne z wodą)

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

Millcool 1399	Niemal bezwonny, bezfenolowy, biostatyczny olej do zastosowań ogólnych	25 Litre	25 Litre	25
Millcool 1399		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Hexol FR9	Uniwersalny półsyntetyczny, bez azotanów i fenoli z właściwościami EP	205 Litre	205 Litre	205
Hexol FR9		25 Litre	25 Litre	25
Hexol FR9		5 Litre	4 x 5 Litre	20
Ciecze Elektroizolacyjne				
Dielectric Fluid 868	Niska lepkość, niska temp. zapłonu,	205 Litre	205 Litre	205
Erosol 3D	Wysoka temp. Zapłonu, zastosowania ogólne	205 Litre	205 Litre	205

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL

LISTA PRODUKTÓW MILLERS OILS INDUSTRIAL